

Valigetta di utensili isolati per alta tensione.

Per l'impiego in caso di incidenti.



1000V



Gli incidenti con veicoli elettrici o ibridi celano importanti rischi per la sicurezza delle forze di salvataggio e recupero, qualora le batterie ad alta tensione presenti nei sistemi non vengano manipolate in modo corretto.

La valigetta di utensili isolati per alta tensione composta da 153 pezzi è predisposta specificamente per eseguire interventi su veicoli elettrici e ibridi sul luogo dell'incidente. Gli utensili isolati sono collaudati pezzo per pezzo e soddisfano tutti i necessari requisiti di sicurezza. Il contenuto della valigetta è completato da rivelatori di tensione, lucchetti a combinazione, nastri isolanti e segnaletici ma anche vari materiali di consumo, come passacavi e fascette fermacavi.

Valigetta di utensili isolati per alta tensione



Caratteristiche principali

- ▶ 153 pezzi
- ▶ Valigetta robusta, impermeabile e a tenuta di polvere, con valvola di compensazione della pressione
- ▶ Utensili con isolamento multistrato conformi alla norma DIN EN/IEC 60900
- ▶ Rivelatori di tensione CAT III 1000 V e CAT IV 600 V, conformi alla IEC/EN61243-3 (DIN VDE0682-401): 2011-02
- ▶ Nastro isolante certificato ai sensi della norma IEC 454-3-1

CS-200929-1U

CHF 1580.00


Panoramica articoli contenuti nella valigetta di utensili isolati per alta tensione



A



B



C



Valigetta


CHF
IVA escl.

A	CP 6422-2002	Valigetta di sicurezza vuota Dimensioni esterne L 600×L 400×A 223 mm 3,87 kg incl. espanso bugnato nel coperchio	138.00
B	CS-200929-1U	Valigetta completa di utensili isolati per alta tensione 153 pezzi	1580.00

Inserto 200831-2

CHF
IVA escl.

C	200831-2	Inserto in espanso rigido DuoColor L 475×L 315×A 30 mm nero/rosso	77.50
	CS200423-15	Supporto in lamiera d'alluminio 475×315×29×1 mm incl. espanso bugnato	18.20
1	758-2	Sollevatore magnetico Asta flessibile con magnete in neodimio, 470 mm	68.00
Inseri per chiave a bussola			
2	2012-8	1/4" - 8 mm	19.00
3	2012-10	1/4" - 10 mm	19.00
4	2012-12	1/4" - 12 mm	19.80
5	2012-13	1/4" - 13 mm	19.80
6	2012-14	1/4" - 14 mm	19.80
Inseri per chiave a bussola			
7	348-30	1/4" TORX 30	17.50
8	348-40	1/4" TORX 40	17.50
9	2025M-100	Prolunga 1/4" - 100 mm	29.50
10	2026M-160	Chiave a bussola a T L160 mm 1/4"	39.80
11	2033-140	Cricchetto L140 mm 1/4"	147.00
Chiavi ad anello singolo			
12	2021-8-155	8 mm	29.80
13	2021-10-170	10 mm	31.50
14	2021-12-190	12 mm	34.50
15	2021-13-195	13 mm	37.00
16	2021-14-200	14 mm	38.50
Chiavi semplici			
17	2020-10-110	10 mm	26.00
18	2020-13-140	13 mm	28.50
Cacciaviti per Torx PB VDE Completamente isolati fino a 1000 V ai sensi della DIN EN 60900/VDE0682-201			
19	1406610	TX25 PB 5400.25-125	12.40
20	1406628	TX27 PB 5400.27-125	12.50
21	1406636	TX30 PB 5400.30-130	15.00
22	1406644	TX40 PB 5400.40-150	17.40



1



2



3



4




D

Inserto 200831-3

CHF
IVA escl.

D	200831-3	Inserto in espanso rigido DuoColor L 475×L 315×A 30 mm, nero/rosso	77.50
	CS200423-15	Supporto in lamiera d'alluminio 475×315×29×1 mm, incl. espanso bugnato	18.20
	1	2700086 Nastro isolante speciale 6000 V L 10 m, L 15 mm, rosso, 6 pz.	19.80
	2	134-43-160 Tronchesi L 160 mm	37.50
	3	043-43-210 Tagliacavi L 210 mm	65.00
		Passacavi con cappuccio di serraggio	
	4	2057-10-100 D 10 mm L 100 mm 10 pz.	66.00
	5	2057-20-100 D 20 mm L 100 mm 10 pz.	66.00



1



2



3

4



E



5

Inserto per fondo 200831-1

CHF
IVA escl.

E	200831-1	Inserto per fondo in espanso rigido DuoColor L 525×L 330×A 90 mm nero/rosso	148.00
	1	50006435 Tavoletta scrittoio Formato A4 alluminio anodizzato	28.00
	2	2068344 Nastro segnaletico L 500 m L 80 mm rosso/bianco	19.80
	3	4821514 Fascette fermacavi 4,8×220 mm 100 pz. nero	5.90
	4	1274070 Lucchetto a combinazione MASTER Lock Con staffa alta 2 pz.	39.60
	5	050261 Rivelatori di tensione BENNING DUSPOL Analogici 12-1000 V CA/CC	58.00

Materiale di protezione personale

(opzionale)

CHF
IVA escl.

	1	2050U	Sottoganti In sottile maglia di cotone bianco	8.50
	2	2050-10	Guanti di protezione da elettricista Per l'uso nel range di tensione fino a 1000 V	98.00
	3	200928-1	Sopraguanti Pelle	86.00



1



2



3

Tutti i prezzi sono in CHF, IVA escl. Con riserva di modifica dei prezzi e dell'assortimento.

CLEVERSYS GmbH

Bahnhofstrasse 42 | 6162 Entlebuch

Telefono 041 480 04 93 | info@cleversys.ch

www.cleversys.ch